


Tester sa route avec postman

Pour tester la route sur postman il y a 2 étapes a faire :

1:



il faut generer le compte-token en faisant un appel sur cette route

"http://localhost:8000/api/auth/create-token"*

copier le token qui sera généré.

2:

The screenshot shows a Postman interface with the following details:

- Request:** POST to `http://localhost:8000/api/auth/login`
- Headers:**

Key	Value	Description
Postman-Token	<calculated when request is sent>	
Content-Type	application/json	
Content-Length	<calculated when request is sent>	
Host	<calculated when request is sent>	
User-Agent	PostmanRuntime/7.52.0	
Accept	/*/*	
Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
Connection	keep-alive	
x-compte-token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjb2RlIjozNzY1LCJyY2xpIjo5ODEsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydCszNzY1QGZzd3Byby5jb20iLCJpZGVudGlmYWVudCI6Im10aG9tYXNAeXhpYS5mciIsImkqQ29tcHRlIjoxLCJpYXQ0jE3NzU3MjM4MzIsImV4cCI6MTc3NTc1MjYzLn0.JVdBmnHgDHbpeZYLwSfrcsfpo5s_-jwFdainIIJUhyw	
- Response:** 200 OK, 876 ms, 567 B. The body is a JSON object:

```

{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjb2RlIjozNzY1LCJyY2xpIjo5ODEsImVtYWlsIjoic3VwcG9ydCszNzY1QGZzd3Byby5jb20iLCJpZGVudGlmYWVudCI6Im10aG9tYXNAeXhpYS5mciIsImkqQ29tcHRlIjoxLCJpYXQ0jE3NzU3MjM4MzIsImV4cCI6MTc3NTc1MjYzLn0.JVdBmnHgDHbpeZYLwSfrcsfpo5s_-jwFdainIIJUhyw"
}


```

Aller sur la route "http://localhost:8000/api/auth/login"

passer les identifiants d'un utilisateur sur la db , en metant le token copié precedement dans un header "x-compte-token" : "token copié"

ca generera un autre token qu'il faudra copier a son tour et coller dans le champs

"bearer token" de l'auth type postman.



cette manipulation est a faire une fois , puis il faut simplement copié le token utilisateur généré au login dans chaque requete sur une route protégée comme on a vu précédemment.

Revision #1

Created 2026-04-10 13:06:33 UTC by Hanakhin

Updated 2026-04-10 13:07:09 UTC by Hanakhin