Parameters na vervanging kiezen

Parameters na vervanging kiezen

Context

Als de aanbevolen dosering en temperatuur van de twee artikelen verschillen, opent na de keuze van de vervanging een venster.

Startpunt

Venster voor dosering en temperatuur na vervanging

Voorwaarden

- Het venster opent als de aanbevelingen van de twee artikelen verschillen.

Stappen

1. Huidige waarden behouden

Bekijk de gebruikte dosering en temperatuur in Ongewijzigd laten. Klik op de knop Selecteren van dat onderdeel om ze te behouden.

2. Nieuwe waarden toepassen of aanpassen

Bekijk rechts onder Wijzigen de waarden van het nieuwe artikel. Behoud de voorstellen of voer eigen waarden in en klik op de knop Selecteren van dat onderdeel.

3. Parameters bevestigen

Klik rechtsonder op Bevestigen. De gekozen waarden worden toegepast op de procedures binnen de vervanging. Controleer daarna de parameters en de werkinstructie.

Verwacht resultaat

De huidige, aanbevolen of ingevoerde waarden worden op de betrokken procedures toegepast.

Onthouden

- Er zijn drie mogelijkheden: waarden behouden, de aanbevelingen van het nieuwe artikel volgen of waarden invoeren die passen bij het gebruik. Controleer altijd de aanwijzingen van de fabrikant.

Illustraties



Zie ook

- Een product binnen een gekozen bereik vervangen
- Procedureparameters invullen

Revision #2
Created 2026-11-23 16:12:45 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 16:33:56 UTC by eCare Content Studio