

Service FTP : Format de données attendu

Le **point** FTP contient deux sous-dossiers afin de permettre au service de traiter les données reçues :

- work : Dossier dans lequel les ZIP réceptionnés seront décompressés afin d'être traités
- histo : Dossier contenant l'ensemble des ZIP réceptionnés et traités
 - format des ZIP : `{yyyy-MM-dd} {HH}h{mm}m{ss}s.zip`
 - Exemple : `2022-09-26 16h56m03s.zip`

Le service scanne automatiquement la racine du point FTP afin de détecter et traiter tout nouveau ZIP.

Format des données envoyés en FTP

Toutes les données envoyées via FTP, quelles que soient leurs types, doivent être compressées en ZIP au préalable.

Le ZIP n'a pas besoin d'avoir un nommage spécifique, il doit juste être compressé en ZIP "classique" (Extension ".zip" et niveau de compression "normale").

Une fois généré, le ZIP doit être déposé à la racine du point FTP afin que notre service puisse le détecter.

Une fois la réception du ZIP terminé, celui-ci sera alors décompressé afin d'être traité.

Télécharger l'exemple de ZIP avec les données au format **JSON** : [exemple_complet_json.zip](#)

Télécharger l'exemple de ZIP avec les données au format **CSV** : [exemple_complet_csv.zip](#)

Structure du ZIP attendu

Le ZIP peut contenir les éléments suivants :

- Un fichier de données des clients ([voir détails](#))
- Un fichier de données des articles ([voir détails](#))
- Un dossier contenant les fiches techniques des articles* ([voir détails](#))
- Un dossier contenant les fiches de données de sécurité des articles* ([voir détails](#))
- Un dossier contenant les photos des articles* ([voir détails](#))
- Un dossier contenant les photos des clients** ([voir détails](#))

* : Le fichier de données articles doit être inclus dans le zip pour que ce dossier soit traité

** : Le fichier de données clients doit être inclus dans le zip pour que ce dossier soit traité

Exemple de contenu de fichier ZIP

- clients.csv
- articles.csv
- /FT
 - 00012.pdf
 - 00245.pdf
- /FDS
 - 00012.pdf
- /photo
 - 00012.jpg
 - 00245.jpg
- /client
 - 8054.jpg

Télécharger l'exemple : [exemple_complet_csv.zip](#)

Fichier de données clients

Encodage

Les fichiers de données peuvent être encodé en :

- UTF-8
- ANSI (Windows-1252, CP-1252, Latin-1, ISO-8859-1)

Nommage

Le service FTP accepte les données dans les formats suivants :

- JSON
- CSV

Le fichier d'import des données clients peut être nommé comme ci-après (l'extension du fichier n'est pas prise en compte) :

- cli
- client
- clients

Exemple de nom pour le fichier clients

- cli.csv
- clients.json

Format JSON

Le fichier JSON doit contenir une liste de clients.

Liste des propriétés d'un client :

Propriété	Type	Description	Exemple d'utilisation
Reference	string(13)	Référence du client	"Reference": "8054"
Designation	string(60)	Nom du client	"Designation": "Mairie de Perpignan"
OffreDePrix	list<string(13)>	Liste les références des produits dans l'offre de prix du client	"OffreDePrix": ["00000001", "aaa1"]
Historique	list<string(13)>	Liste les références des produits dans l'historique du client	"Historique": ["00000001"]

Les propriétés `reference` et `designation` sont obligatoires afin que le client en question soit traité.

Exemple complet avec 2 clients au format JSON

```
[
  {
    "Reference": "8054",
    "Designation": "Mairie de Perpignan",
    "OffreDePrix": ["00000001", "aaa1"],
    "Historique": ["00000001"]
  },
  {
    "Reference": "84513",
    "Designation": "EHPAD de Perpignan",
    "Historique": ["aaa1"]
  }
]
```

Télécharger l'exemple : [exemple_complet_2_clients.json](#)

Format CSV

Le fichier CSV doit contenir une liste de clients.

L'ensemble des entêtes peuvent être défini sous différent nommage (ex: "ref" ou "référence") et l'ordre n'importe pas.

Chaque entête / valeur doivent être séparé par un ";" (point virgule) ou "," (virgule).

Liste des entêtes du fichier CSV / propriétés d'un client :

Entête	Type	Description
--------	------	-------------

Reference	string(13)	Référence du client
Designation	string(60)	Nom du client
OffreDePrix	list<string(13)>	Liste les références des produits dans l'offre de prix du client
Historique	list<string(13)>	Liste les références des produits dans l'historique du client

Les entêtes `reference` et `designation` sont obligatoires afin que le fichier CSV soit traité

Exemple d'entêtes valides

Reference;Designation;offreDePrix;Historique
désignation;référence;offre de prix;historique
nom;ref.;offre;histo
titre;réf

Voir les règles REGEX des entêtes

Référence :
`^(?!(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?(?!(r(e)éf[.]?|r(e)éf(e)érence)[s]?|(?!(r(e)éf[.]?|r(e)éf(e)érence)[s]?)*?(du|de|l['']?)*?(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?)*$`

Désignation :
`^(?!(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?(?!(d(e)ésignation|titre|nom|libell(e)é)[s]?|(?!(d(e)ésignation|titre|nom|libell(e)é)[s]?)*?(du|de|l['']?)*?(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?)*$`

Offre de prix :
`^(?!(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?(?!(offre)[s]?)*?(du|de|l['']?)*?(prix)?|(?!(offre)[s]?)*?(du|de|l['']?)*?(prix)?*(du|de|l['']?)*?(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?)*$`

Historique :
`^(?!(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?(?!(histo[.]?|historique)[s]?|(?!(histo[.]?|historique)[s]?)*?(du|de|l['']?)*?(cli|client|organn?isation|soci[ée]t[ée]))?[s]?)*$`

Exemple complet avec 2 clients au format CSV

```
Designation;Reference;offreDePrix;Historique
8054;Mairie de Perpignan;00000001,aaa1;00000001
84513;EHPAD de Perpignan;;aaa1
```

Télécharger l'exemple : [exemple_complet_2_clients.csv](#)

Fichier de données articles

Encodage

Les fichiers de données peuvent être encodé en :

- UTF-8
- ANSI (Windows-1252, CP-1252, Latin-1, ISO-8859-1)

Nommage

Le service FTP accepte les données dans les formats suivants :

- JSON
- CSV

Le fichier d'import des données articles peut être nommé comme suivant (l'extension du fichier n'est pas prise en compte) :

- art
- article
- produits

Exemple de nom pour le fichier articles

- art.csv
- articles.json

Format JSON

Le fichier JSON doit contenir une liste d'articles.

Liste des propriétés d'un article:

Propriété	Type	Description	Exemple d'utilisation
Reference	string(13)	Référence de l'article	"Reference": "00000001"
ReferenceGroupe	string(13)	Référence groupe de l'article	"ReferenceGroupe": "00000001A"
Designation	string(60)	Nom de l'article	"Designation": "Dégraissant spray"
Description	string(MAX)	Description de l'article	"Description": "Dégraissant en spray de 500ml..."
Dosage	string(MAX)	Dosage recommandée de l'article	"Dosage": "Prêt à l'emploi"
Temperature	string(MAX)	Température recommandée de l'article	"Temperature": "Température ambiante"
UrIFT	string(MAX)	Chemin alternatif vers la fiche technique*	"UrIFT": "PDF/ft-degraissant.pdf"
UrIFDS	string(MAX)	Chemin alternatif vers la fiche de sécurité*	"UrIFDS": "PDF/degraissant-fiche-secu.pdf"
UrllImage	string(MAX)	Chemin alternatif vers l'image*	"UrllImage": "images/degraissant.jpg"

Les propriétés `reference` et `designation` sont obligatoires afin que l'article en question soit traité.

*Les champs UrIFT, UrIFDS et UrllImage peuvent être utilisés pour indiquer au service de récupérer un PDF ou JPG via une méthode différente que celle définie ([voir détails](#)) :

- Chemin différent que celui attendu par le service
 - Ce chemin doit être relatif au dossier zip et doit finir par ".pdf" ou ".jpg"
 - ex: "UrIFT": "FT/degraissant.pdf"
- Url permettant de télécharger le fichier **A VENIR**
 - Cette url doit commencer par "http"

- ex: "UrlImage": "https://exemple.com/images/articles/14875.jpg"
- Fichier au format base64 **A VENIR**
 - La valeur doit commencer par "data:application/pdf;base64," ou "data:image/jpeg;base64,"
 - ex: "UrlImage":
"..."

Exemple complet avec 2 articles au format JSON

```
[
  {
    "Reference": "00000001",
    "ReferenceGroupe": "00000001A",
    "Designation": "Dégraissant spray",
    "Description": "Dégraissant en spray de 500ml...",
    "Dosage": "Prêt à l'emploi",
    "Temperature": "Température ambiante"
  },
  {
    "Reference": "aaa1",
    "Designation": "Désinfectant 5L",
    "Description": "Bidon de 5L de désinfectant...",
    "Dosage": "0,2 à 1 %",
    "Temperature": "à l'eau chaude"
  },
]
```

Télécharger l'exemple : [exemple_complet_2_articles.json](#)

Format CSV

Le fichier CSV doit contenir une liste d'articles.

L'ensemble des entêtes peuvent être défini sous différent nommage (ex: "ref" ou "référence") et l'ordre n'importe pas.

Chaque entête / valeur doivent être séparé par un ";" (point virgule) ou "," (virgule).

Liste des entêtes du fichier CSV / propriétés d'un article:

Entête	Type	Description
Reference	string(13)	Référence de l'article
ReferenceGroupe	string(13)	Référence groupe de l'article
Designation	string(60)	Nom de l'article
Description	string(MAX)	Description de l'article
Dosage	string(MAX)	Dosage recommandée de l'article
Temperature	string(MAX)	Température recommandée de l'article

Les entêtes `reference` et `designation` sont obligatoires afin que le fichier CSV soit traité

Exemple d'entêtes valides

Reference;ReferenceGroupe;Designation;Description;Dosage;Temperature
désignation;référence;référence groupe;dosage;température
nom;ref.;dosage;temp
titre;réf

Voir les règles REGEX des entêtes

Référence :
`^(?!(produit|art|article)?[s]?s*(r(e|é)f[.])?(r(e|é)f(e|é)rence)[s]?|(r(e|é)f[.])?(r(e|é)f(e|é)rence)[s]?s*(du|de|ll']?)?s*(produit|art|article)?[s]?))s*$`

Référence groupe :
`^(?!(produit|art|article)?[s]?s*(r(e|é)f[.])?(r(e|é)f(e|é)rence)[s]?s*(grp[.]groupe)[s]?|(r(e|é)f[.])?(r(e|é)f(e|é)rence)[s]?s*(grp[.]groupe)[s]?s*(du|de|ll']?)?s*(produit|art|article)?[s]?))s*$`

Désignation :

```
□^\\s*((produit|art|article)[s]?\\s*(d(e|é)signation|titre|nom|libell(e|é))[s]?|(d(e|é)signation|titre|nom|libell(e|é))[s]?\\s*(du|de|l['']?)?\\s*(produit|art|article)?[s]?))\\s*$
```

Description :

```
□^\\s*((produit|art|article)[s]?\\s*(description|d(e|é)tail)[s]?|(d(e|é)signation|titre|nom)[s]?\\s*(du|de|l['']?)?\\s*(produit|art|article)?[s]?))\\s*$
```

Dosage :

```
□^\\s*((produit|art|article)?[s]?\\s*(dosage)[s]?|(dosage)[s]?\\s*(du|de|l['']?)?\\s*(produit|art|article)?[s]?))\\s*$
```

Température :

```
□^\\s*((produit|art|article)?[s]?\\s*(temp[.]?|temp(e|é)rature)[s]?|(temp[.]?|temp(e|é)rature)[s]?\\s*(du|de|l['']?)?\\s*(produit|art|article)?[s]?))\\s*$
```

Exemple complet avec 2 articles au format CSV

```
Reference;ReferenceGroupe;Designation;Description;Dosage;Temperature
00000001;00000001A;Dégraissant spray;Dégraissant en spray 500ml...;Prêt à l'emploi;Température
ambiante
aaa1;;Désinfectant 5L;Bidon de 5L de désinfectant...;0,2 à 1 %;à l'eau chaude
```

Télécharger l'exemple : [exemple_complet_2_articles.csv](#)

Dossiers des documents des articles

Dossier fiches technique

Ce dossier permet de stocker les fiches techniques au format PDF des articles ajoutés / modifiés dans le fichier de données article.

Les PDF doivent être nommés avec la référence de l'article concerné.

Exemple de PDF contenu dans le dossier

- 00000001.pdf
- aaa1.pdf

Télécharger l'exemple : [exemple_dossier_ft.zip](#)

Le dossier peut être défini sous différents nommage (ex: "ft" ou "fiches techniques")

Voir la règle REGEX de nom du dossier

```
^(ft|fiches?(\\s*|-)?tech(nique)?)$
```

Dossier fiches de données de sécurité

Ce dossier permet de stocker les fiches de données de sécurité au format PDF des articles ajoutés / modifiés dans le fichier de données article.

Les PDF doivent être nommés avec la référence de l'article concerné.

Exemple de PDF contenu dans le dossier

- 00000001.pdf
- aaa1.pdf

Télécharger l'exemple : [exemple_dossier_fds.zip](#)

Le dossier peut être défini sous différents nommages (ex: "fds" ou "fiches de sécurité")

Voir la règle REGEX de nom du dossier

```
^(fds|fiches?(\\s*|-)?(de)?(\\s*|-)?s[\'ée]cu(rit[\'ée]e?)?)$
```

Dossier photo

Ce dossier permet de stocker les photos au format JPG des articles ajoutés / modifiés dans le fichier de données article.

Les photos doivent être nommées avec la référence de l'article concerné.

Exemple de photos contenu dans le dossier

- 00000001.jpg
- aaa1.jpg

Télécharger l'exemple : [exemple_dossier_photo.zip](#)

Le dossier peut être défini sous différents nommages (ex: "img" ou "photos")

Voir la règle REGEX de nom du dossier

```
^(photo|img|image|picture)s?$
```

Dossiers des documents des clients

Dossier client

Ce dossier permet de stocker les photos au format JPG des articles ajoutés / modifiés dans le fichier de données client.

Les photos doivent être nommées avec la référence du client concerné.

Exemple de photos contenu dans le dossier

- 8054.jpg
- 84513.jpg

Télécharger l'exemple : [exemple_dossier_client.zip](#)

Le dossier peut être défini sous différents nommages (ex: "cli" ou "clients")

Voir la règle REGEX de nom du dossier

```
^cli(ents?)*$
```

Revision #34

Created 5 October 2022 07:24:05 by Thomas

Updated 10 November 2022 13:41:32 by Thomas